


# METAMASK

---




用户指南

# 安裝 METAMASK





1. 瀏覽 <https://metamask.io/>。
2. 安裝瀏覽器擴展。
3. 右鍵點擊 MetaMask 圖標將擴展固定到工具欄，以方便您將來的使用。

# 設置您的賬戶



1. 打開 MetaMask 擴展。
2. 系統會提示您開始創建/導入賬戶。
3. 如果這是您第一次設置賬戶，請單擊創建錢包。
4. 按照步驟創建一個新的加密貨幣錢包。



 METAMASK

< Back

## Create Password

New password (min 8 chars)

Confirm password


☐ I have read and agree to the [Terms of Use](#)

Create

# 創建密碼


1. 為您的 MetaMask 擴展創建一個新密碼。
2. 您將需要在每次啟動時重新輸入密碼。

# 備份您的助記詞



1. 單擊暗色區域以顯示您的助記詞。
2. 寫下您的秘密助記詞並存放在安全的地方。
3. 切勿向任何第三方透露您的助記詞。
4. 請確保在繼續之前了解所有詳細信息。

# 確認秘密助記詞



The image shows a screenshot of the Metamask mobile app interface for confirming a secret backup phrase. At the top, the Metamask logo and name are visible. Below it is a back arrow and the text '< Back'. The main heading is 'Confirm your Secret Backup Phrase'. Underneath, a instruction reads 'Please select each phrase in order to make sure it is correct.' There is a large empty rectangular box for input. Below this box is a grid of 12 buttons, each containing a word. The words are arranged in three rows and four columns: 'burger', 'buyer', 'detail', 'fire' in the first row; 'fossil', 'hold', 'rain', 'search' in the second row; and 'slight', 'spray', 'tube', 'wire' in the third row. A red rectangular border highlights this grid of words. At the bottom of the screen is a blue button labeled 'Confirm'.

METAMASK

< Back

## Confirm your Secret Backup Phrase


Please select each phrase in order to make sure it is correct.

burger	buyer	detail	fire
fossil	hold	rain	search
slight	spray	tube	wire

Confirm


1. 按照您剛才得到的秘密助記詞相應順序輸入來確認您的秘密助記詞。
2. 完成後，“確認”按鈕會變成藍色。
3. 點擊“確認”繼續。

# 啟動 METAMASK



1. 點擊右上角的狐狸圖標，等待加載。
2. 如果系統提示請再輸入您的 MetaMask 密碼。
3. 如果看不見狐狸標，請單擊拼圖標尋找 Metamask 標誌。
4. 您可以點擊“Account1”將您的地址複製到剪貼板


# 添加 BSC 網路




1. 打開 MetaMask。
2. 單擊 MetaMask 中右上角的圓以打開菜單。
3. 點擊設置 (Settings)。
4. 點擊網路 (Network)。



# 添加 BSC 網路




1. 在網絡設置中，單擊添加網絡按鈕。
2. 輸入以下詳細信息，完成後單擊“保存”。
3. 網路名稱(Network name): Binance Smart Chain
4. RPC 網址 : <https://bsc-dataseed.binance.org/>
5. 鏈號 ChainID: 56
6. 標記 Symbol: BNB
7. 阻止資源管理器 Block Explorer URL: <https://bscscan.com>



# 切換網絡

1. 打開您的 MetaMask 擴展程序。
2. 檢查菜單中選擇了您要的網絡。
3. 如果不是，請單擊列表中選擇所需的網絡。
4. 我們將使用幣安智能鏈（BSC）網絡作為KryptoPips的用途。



# 導入代幣

1. 查看隱藏的代幣，請將它們導入您的賬戶。
2. 打開 MetaMask 並向下滾動，單擊導入代幣並粘貼您要添加的代幣地址。
3. 確認並重複您要導入 MetaMask 的每個代幣

**BUSD:**

[0xe9e7CEA3DedcA5984780BafC599bD69ADd087D56](#)


**USDC:**

[0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d](#)

**USDT:**

[0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955](#)

# 更換語言



1. 打開 MetaMask 並單擊右上角的圓圈圖標。
2. 從菜單中，單擊“設置”，然後單擊“常規”。
3. 向下滑動找尋語言設置。
4. 將您要的語言更改為您的首選語言。



# 完畢！

您已成功設置您的 MetaMask加密貨幣錢包。交易愉快！